

ZP. 271.14.2018

Urząd Miejski w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Supraśl oraz młodzieżowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej”. Pożarnej którego ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2018 po nr 540976-N-2018 od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

II. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

CZĘŚĆ I

1. Prosimy o przesunięcie składania ofert do 20.04.2018r.,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

2. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

a) Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada

b) Zamawiający potwierdza

c) Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada

3. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że do umowy mają zastosowanie limity odpowiedzialności Wykonawcy, o ile są wyższe niż limity określone zapisami w SIWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje takimi informacjami.

6. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

8. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy załączenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

10. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nieruchomość o największej sumie ubezpieczenia znajduje się w Sobolewie przy ul. Podlaskiej 8 - Budynek Sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (wartość 4 869 922,24).

11. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że tereny zagrożone powodziowe znajdują się wzdłuż rzeki Supraśl, szczegółowe granice zostały oznaczone w dokumentach sporządzanych przez WODY POLSKIE.

12. Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone zdarzenia zawierają się w informacji o szkodowości stanowiącej Załącznik nr 4 do opz.

13. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają być drogi.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.

14. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

15. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

16. W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że dane niezbędne do oceny ryzyka znajdują się w załączniku nr 1 do opz. Zamawiający informuje ponadto, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

17. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

20. Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- i) Jaka jest wartość biogazowni?
- ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia nie występuje biogazownia.

21. W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

22. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

23. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

24. Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

25. UBEZPIECZENIE MIENIA NA BAZIE WSZYSTKICH RYZYK Z PODLIMITEM NA KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I RABUNEK – Wymagany zakres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie sformułowania „Wszystkie ryzyka czyli zdarzenia o przyczynie zewnętrznej, mające charakter nagły, nieprzewidywalny i niezależny od woli Ubezpieczającego, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu, w tym min (...) poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks co powoduje między innymi odpowiedzialność Ubezpieczyciela za np. ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się w pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ.

26. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK - Wymagany zakres ubezpieczenia - prosimy o dopisanie sformułowania „wszelkie szkody materialne (...) poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano" - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks co powoduje między innymi odpowiedzialność Ubezpieczyciela za np. ryzyka wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się w pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

27. Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe w trakcie montażu instalacji solarnych nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

29. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie szkód powstałych w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) i innych encefalopatii gąbczastej.

31. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że Zamawiający będzie zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, powstałej w związku z prowadzoną działalnością wynikającą z realizacji zadań statutowych Gminy Supraśl jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia.

32. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i załącznikach do OWU Wykonawcy.

33. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ.

34. Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

37. Prosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). - w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:

a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

40. Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

- Gdzie się znajduje – adres
- Od kiedy funkcjonuje
- Na jak dużym obszarze
- Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
- Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

41. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza do punktu XIV SIWZ pkt. 5 o treści: "Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron".

42. Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wnosi wysokość świadczenia ZUS ? KRUS.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

43. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący trigger to loss occurrence.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

44. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat według wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

45. W odniesieniu do budynków drewnianych, pustostanów i budynków w złym stanie technicznym prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

46. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

47. Prosimy o obniżenie limitu dla szkód powstałych wskutek zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka do kwoty 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

48. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

49. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, /okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1). wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

- na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 50% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,

- na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2). istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3). zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

50. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

51. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

52. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

53. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Supraślu oraz odpowiednio w jednostkach organizacyjnych, aktualizowane są zgodnie z przepisami prawa.

54. Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac pożarowo – niebezpiecznych

55. Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wymóg posiadania polisy OC dla firm wykonujących zlecenia dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego jest wymogiem obligatoryjnym

56. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że informacja o wyłączonych z użytkowania budynkach – pustostanach znajduje się w ostatniej kolumnie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do opz – Wykaz budynków.

57. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia 2018 -2021 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.

58. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany za trwale zamknięte, media są odłączone.

59. Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy.

60. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że od 1997 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu.

61. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się w pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

62. Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza, że nie posiada wysypisk śmieci, sortowni i spalarni śmieci.

63. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

64. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

65. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

66. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

67. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że remonty dróg i mostów wykonywane są w miarę zapotrzebowania.

68. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że prace budowlano – Montażowe wykonywane są w miarę zapotrzebowania.

69. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli mają zastosowanie tylko do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

70. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000,00 zł,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

71. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

72. Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych w wysokości 100 000,00 zł

73. Prosimy o podanie wartości i wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartości przedmiotowego mienia znajdują się w załącznikach nr 1, 2, 3abc do opz.

74. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty? Jaka jest ich wartość?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartości przedmiotowego mienia znajdują się w załączniku nr 1 do opz.

75. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr m) lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

76. W odniesieniu do ubezpieczenia Domu Ludowego wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ryzyku pożar, dym i sadza w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

77. Wnioskujemy o zmianę definicji szkoda całkowita:

Szkoda całkowita - występuje w przypadku, kiedy stopień uszkodzenia składnika majątku, jego naprawa lub całkowity koszt naprawy uszkodzonego mienia przewyższają wartość szacowaną tego składnika majątku w chwili powstania szkody.

Zmiana na:

Szkoda całkowita - występuje w przypadku, kiedy stopień uszkodzenia składnika majątku, jego naprawa lub całkowity koszt naprawy uszkodzonego mienia przewyższają wartość szacowaną tego składnika majątku w chwili powstania szkody, *szacowana wartość nie może być wyższa niż podana do ubezpieczenia suma ubezpieczenia tego składnika majątku.*

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę

78. Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę

„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

79. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości: Sprzęt stacjonarny, telefony komórkowe, w tym sprzęt medyczny – 250,00 zł, sprzęt przenośny i nośniki danych i dane - 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

80. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:

czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną, wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

81. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

82. Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”

83. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 1 000,00 zł,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

84. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

85. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:
a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prosba o ich wskazanie,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

86. Prosimy o informację czy były zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z tytułu zarządzania drogami, jeżeli tak to o jakiej szacunkowej wartości i ile w ciągu 36 miesięcy,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone zdarzenia zawierają się w informacji o szkodowości stanowiącej Załącznik nr 4 do opz.

87. Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (liczba imprez, rodzaj, planowana/szacowana liczba uczestników), mile widziany harmonogram,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie przewiduje organizacji imprez masowych.

88. Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 16.04.2018r na 18.04.2018r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 16.04.2018 na 18.04.2018.

89. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, Rozdział II, pkt 2 – Proszę o potwierdzenie, że „Klauzula terminów oględzin” oraz „Klauzula uproszczonej likwidacji szkody” nie mają zastosowania do Części II Zamówienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza że „Klauzula terminów oględzin” oraz „Klauzula uproszczonej likwidacji szkody” nie mają zastosowania do Części II Zamówienia


90. W związku z faktem, iż do szkód osobowych przydzielani są różni likwidatorzy, wnosimy o wyrażenie zgody na podanie w Załączniku nr 3b – „Wzór umowy do części II zamówienia”, §9 pkt 4 jednostki likwidującej, bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska likwidatora.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

III. W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający informuje o zmianie dokumentacji SIWZ.

IV. W związku ze zmianą zgodnie z pkt 20 wprowadza się zmianę w pkt XII SIWZ w części II – treść w załączonej SIWZ.


Z up. BURMISTRZA
Mariusz Żukowski
SEKRETARZ GMINY


BURMISTRZ
dr Kaciek Dobrowolski