

Supraśl, dnia 26 kwietnia 2018 r.

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY** **do postępowania administracyjnego znak: RI.6331.1.2018**

**Gmina Supraśl** z siedzibą: ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, REG. 050659148, NIP 966-176-74-47, tel.: +48 85 7 132 7 00, fax.: +48 85 7 132 720, e-mail: [um@suprasl.pl](mailto:um@suprasl.pl), reprezentowana przez **Burmistrza Supraśla dr. Radosława Dobrowolskiego**, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

**WYKONANIE „EKSPERTYZY/OPINII” przez BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ (zwanego dalej „Wykonawcą”) w specjalności HYDROLOGIA, HYDROGEOLOGIA, STOSUNKI WODNE lub MELIORACJA itp.**

**W ZAKRESIE EWENTUALNEJ ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE tj.:**

na działkach o nr-ach ewid.: **532/38; 532/40; 532/41; 532/42; 532/43; 533/6;**  
mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie tj. w szczególności działki o nr-ach ewid.: **532/3; 532/45; 532/44**, zlokalizowane w obrębie geod. **0010 Sobolewo**, na terenie **gminy Supraśl**,

w myśl art. 234 ust. 3 ustawy Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r.

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm. – zwanej dalej „PW”),

w nawiązaniu do art. 84 § 1 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – zwanej dalej „KPA”) w celu uzyskania wymaganych wiadomości specjalnych do toczącego się postępowania administracyjnego **znak: RI.6331.1.2018**,

### **1. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: uproszczonym, niepodlegającym pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

### **2. Dodatkowe informacje i materiały**

**2.1.** Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu, Referacie Inwestycji, ul. Piłsudskiego 58, pokoju nr 10, w godzinach pracy urzędu.

Sprawę prowadzi Pani Dorota Luto (tel.: +48 85 7 132 726, e-mail: [dorota.luto@suprasl.pl](mailto:dorota.luto@suprasl.pl)).

**2.2.** Położenie przedmiotowych działek o nr-ach ewid.: **532/3; 532/45; 532/44** oraz działek sąsiednich o nr-ach ewid.: **532/38; 532/40; 532/41; 532/42; 532/43; 533/6**; zlokalizowanych w obrębie geod. **0010 Sobolewo**, na terenie **gminy Supraśl**, można znaleźć w internetowym serwisie publicznym pod adresem: <http://suprasl.e-mapa.net>.

**2.3.** Odległość siedziby lub biura „Wykonawcy”, siedziby „Zamawiającego” lub siedzib organów zaangażowanych w postępowanie administracyjne od przedmiotowych działek, albo też koszty związane z pokonywaniem tych odległości nie mogą stanowić argumentu ograniczającego wykonanie niezbędnych badań, pomiarów i czynności oględzin, w których **biegły/specjalista** jest zobowiązany uczestniczyć, czy wzięcia udziału w spotkaniach z właścicielami działek lub ich pełnomocnikami, stronami postępowania administracyjnego, czy wspomnianymi wyżej organami.

### **3. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**3.1.** Wykonanie „Ekspertyzy/opinii” **biegłego/specjalisty** w specjalności hydrologia, hydrogeologia, stosunki wodne lub melioracja itp., posiadającego stosowne uprawnienia i niezbędną specjalistyczną wiedzę/wiadomości i doświadczenie z zakresu stosunków wodnych, w celu należytego wykonania zamówienia, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym **znak: RI.6331.1.2018** w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy „KPA” oraz ustawy „PW”.



3.2. Przedmiotem „**Ekspertyzy/opinii**” będzie określenie, czy działania na działkach o nr-ach ewid.: **532/38; 532/40; 532/41; 532/42; 532/43; 533/6**; zlokalizowanych w obrębie geod. **0010 Sobolewo**, na terenie **gminy Supraśl**, polegające na zmianie ukształtowania terenu lub działania inwestycyjne, doprowadziły do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodliwym wpływem na grunty sąsiednie tj. działki o nr-ach ewid.: **532/3; 532/45; 532/44** w myśl art. 234 ust. 3 ustawy „PW”, a jeśli tak, zaproponowanie realnych do wykonania propozycji naprawczych w zakresie ewentualnej konieczności przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, w celu prawidłowego stanu wody na gruncie przedmiotowego obszaru.

3.3. Opracowanie powinno zawierać.

- 3.3.1. Opis poprzedniego/pierwotnego stanu wody na gruncie przed zaistniałymi zmianami wraz z jego graficznym przedstawieniem (w tym dokumentacją fotograficzną) w obszarze przedmiotowych działek i terenu sąsiedniego, sporządzone w oparciu o mapy archiwalne i informacje stron postępowania i świadków.
- 3.3.2. Opis obecnego stanu wody na gruncie po zmianach wraz z jego graficznym przedstawieniem (w tym dokumentacją fotograficzną) w obszarze przedmiotowych działek i terenu sąsiedniego.
- 3.3.3. Porównanie stanu poprzedniego/pierwotnego i obecnego, opis zaistniałych zmian z graficznym przedstawieniem różnic.
- 3.3.4. Wskazanie, czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie, jeżeli tak to podanie na czym ona polega z określeniem jej rozmiaru, z podaniem przyczyny jej zaistnienia oraz czy została ona wywołana dokonanymi zmianami ukształtowania terenu lub działaniami inwestycyjnymi właścicieli działek o nr-ach ewid.: **532/38; 532/40; 532/41; 532/42; 532/43; 533/6**; zlokalizowanych w obrębie geod. **0010 Sobolewo**, na terenie **gminy Supraśl**, czy też została wywołana innymi czynnikami, ze wskazaniem jakimi i przez kogo. Wyszczególnienie konkretnych działań, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych, z określeniem jak one wpływają na jego zmianę.
- 3.3.5. Określenie, czy w wyniku działań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie dochodzi do szkodliwego wpływu na działki sąsiednie, czy z tego powodu dochodzi do ich zalewania, podtapiania.
- 3.3.6. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr-ach ewid.: **532/38; 532/40; 532/41; 532/42; 532/43; 533/6**; zlokalizowanych w obrębie geod. **0010 Sobolewo**, na terenie **gminy Supraśl**, względem działek sąsiednich o nr-ach: **532/3; 532/45; 532/44** oraz czy są one położone wyżej, czy niżej, określić o ile.
- 3.3.7. Czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian).
- 3.3.8. Wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku na stan wody na gruncie.
- 3.3.9. Podsumowanie, zalecenia oraz wnioski konieczne do wydania decyzji administracyjnej kończącej przedmiotowe postępowanie administracyjne w I instancji w myśl art. 234 ust. 3 ustawy „PW”, które powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać, jakie urządzenia powinny zostać wykonane, o jakich parametrach technicznych, a w przypadku jeżeli podsumowanie, zalecenia i wnioski będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazywać jednoznacznie, jaki był stan pierwotny na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

3.4. W celu realizacji zamówienia „**Zamawiający**”, udostępni „**Wykonawcy**” akta prowadzonego postępowania administracyjnego **znak: RI.6331.1.2018**, określając lokalizację przedmiotowych działek, charakter sprawy, dotychczasowy przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji i niezbędnych wyjaśnień do przeprowadzenia badań, pomiarów i czynności oględzin, spotkań w celu sporządzenia „**Ekspertyzy/opinii**”. Pozostałe materiały



- „Wykonawca” zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt, które powinny być uwzględnione w wycenie.
- 3.5. W trakcie przygotowania „Ekspertyzy/opinii” „Wykonawca” zapozna się z aktami postępowania administracyjnego **znak: RI.6331.1.2018** oraz w trakcie trwania postępowania administracyjnego „Wykonawca” powinien wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi na ewentualne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w zakresie sporządzonej „Eksperty/opinii”, również te sformułowane m. in. podczas czynności oględzin przedmiotowego terenu, w których **biegły/specjalista** będzie zobowiązany uczestniczyć, po uprzednim zawiadomieniu przez Burmistrza Supraśla, w formie pisemnego przygotowania ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień do przygotowanego dokumentu, czy też wynikających z wypowiedzenia się stron postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ramach przysługującego prawa brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania lub też odpowiedzi i opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki bądź inne organy i zastosowanie się do wytycznych zawartych w decyzjach lub orzeczeniach organów wyższej instancji w przedmiotowej sprawie, które to prace „Wykonawca” wykona w terminie oraz w zakresie wskazanym przez „Zamawiającego”.
- 3.6. „Wykonawca” zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Supraślu „Ekspertyzę/opinię”, o której mowa powyżej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu - w wersji edytowalnej, a także w jednym egzemplarzu - w wersji pdf - na nośniku CD, każda składająca się z części opisowej i graficznej.
- 3.7. Kryterium oceny ofert: **100 % - cena ofertowa brutto**, która powinna zawierać wszelkie stosowne obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe - zarówno te leżące po stronie „Zamawiającego” jak i te leżące po stronie „Wykonawcy”, zgodnie z odrębnymi przepisami.
- 3.8. Termin wykonania zlecenia ustala się do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiłyby wykonanie zamówienia w terminie (np. warunki atmosferyczne), termin może ulec zmianie za porozumieniem **Stron**. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. **Wymagania jakie powinien spełnić „Wykonawca” zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:**
- „Zamawiający” wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
- 4.1. Wypełniony i podpisany przez „Wykonawcę” formularz ofertowy według załączonego wzoru – załącznika nr 1.
- 4.2. Wypełnione i podpisane przez „Wykonawcę” oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu od udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym **znak: RI.6331.1.2018**, na zasadach i w trybie określonym w art. 24 „KPA” według załączonego wzoru – załącznika nr 3.
- 4.3. Dokument potwierdzający stosowne uprawnienia w specjalności hydrologia, hydrogeologia, stosunki wodne lub melioracja itp. uprawniające do wykonania zamówienia.
- 4.4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub informację, że zamówienie zostanie wykonane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

5. **Sporządzenie, miejsce i termin złożenia oferty.**

- 5.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - załącznikiem nr 1 i umieścić w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres „Zamawiającego”: .....

nazwa i adres „Wykonawcy”: **Urząd Miejski w Supraślu**

z adnotacją:

**WYKONANIE „EKSPERTYZY/OPINII”  
W ZAKRESIE ZMIANY STANU WODY  
NA GRUNCIE do postępowania  
administracyjnego znak: RI.6331.1.2018**

5.2. Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miejskiego w Supraślu do dnia 18.05.2018 r. do godziny 14-tej.

6. „Zamawiający” nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w tym bez podania przyczyny.

„ZAMAWIAJĄCY”

BURMISTRZ

dr Ryszard Sobrowski

.....  
(podpis odręczny /pieczętka)

**Załączniki:**

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy.
3. Wzór oświadczenia.