

Supraśl, 05.04.2019

ZP.271.1.10.2019

Urząd Miejski w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, którego ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2019 r, pod numerem 532458-N-2019., od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

II. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy gmina jest położona na terenach powodziowych?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją sporządzanych przez WODY POLSKIE gmina jest położona na terenach powodziowych.

2. Czy były szkody z powodzi po roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że od 1997 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki, nieużytkowanych oraz w złym stanie technicznym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla szkód, których przyczyną był ogień, w wysokości 50% wartości szkody objętej ubezpieczeniem, nie mniej niż 10.000,00 zł, w odniesieniu do budynków o konstrukcji ścian drewnianej (w tym lokali znajdujących się w budynkach o konstrukcji ścian drewnianej).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla szkód, których przyczyną był ogień, w wysokości 50% wartości szkody objętej ubezpieczeniem, nie mniej niż 10.000,00 zł, w odniesieniu do budynków o konstrukcji ścian drewnianej (w tym lokali znajdujących się w budynkach o konstrukcji ścian drewnianej) wyłącznie w odniesieniu budynków należących do Komunalnego Zakładu Budżetowego.

6. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do wszelkich instalacji znajdujących się pod ziemią, w tym m.in. instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, do ryzyk ognia i innych zdarzeń losowych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, jeżeli znajdują się w odległości większej niż 200 m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do mostów, jazów do ryzyk ognia i innych zdarzeń losowych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Gmina zarządza wysypiskiem śmieci.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada wysypisk śmieci

10. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zapadania lub osuwania się ziemi na skutek działalności człowieka.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek pękania mrozowego wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynku.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Prosimy o wyłączenie klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Prosimy o wprowadzenie limitów i zmian dla:

8. KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY – szacunkowa wartość szkody nie przekracza 20 000,00 zł.

15. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – zmniejszenie limitu do 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z dodatkowym limitem 20 000,00 PLN na koszty robót pomocniczych.

16. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW – pod warunkiem przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwającej ponad 2 godziny, potwierdzonej przez zakład energetyczny.

20. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZŁEGO STANU DACHU - Limit odpowiedzialności 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

OC funkcjonariusza publicznego – 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

15. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia: Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1/ Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2/ Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3/ Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń liczonych odrębnie dla każdego rodzaju/grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

16. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

17. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

18. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest

w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

19. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Supraślu oraz odpowiednio w jednostkach organizacyjnych, aktualizowane są zgodnie z przepisami prawa.

20. Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac pożarowo – niebezpiecznych

21. Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że wymóg posiadania polisy OC dla firm wykonujących zlecenia dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego jest wymogiem obligatoryjnym

22. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia 2019 -2021 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.

23. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki

24. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki

25. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA) oraz o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki

26. Dla budynków drewnianych prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

27. Dla budynków drewnianych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

28. Dla Domu Ludowego (obiekt drewniany) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w następstwie ognia, eksplozji, dymu i sadzy w wysokości 100.000 zł na jedno i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

29. Prosimy o wyłączenie z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków w złym stanie technicznym i/lub przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki

30. Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy.

31. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że od 1997 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu

32. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się w pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

34. Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada wysypisk śmieci, sortowni i spalarni śmieci.

35. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza.

38. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

39. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że remonty dróg i mostów wykonywane są w miarę zapotrzebowania. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu

40. Środki trwałe zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ łącznie 2 014 083,67 zł - prosimy o podanie pozycji w załączniku nr 2 których dotyczy podana SU.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że załącznik nr 2 do OPZ zawiera ewidencję środków trwałych zgłoszoną do ubezpieczenia.

41. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli mają zastosowanie tylko do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza

42. Klauzula nr 3 – Klauzula kradzieży zwykłej – wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na poniższą

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

43. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000,00 zł,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

44. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

45. Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów w wysokości 100 000 zł. Powyższe zapisy nie dotyczą Domu Ludowego w Supraślu.

46. W przypadku posiadania w/w mienia prosimy o wprowadzenie ubezpieczenia wg. wartości rzeczywistej dla tego mienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

47. Prosimy o podanie wartości i wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz

budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji w wysokości: 20 000,00 zł

48. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty? Jaka jest ich wartość?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartość przedmiotowego mienia znajdują się w załączniku nr 1 do opz.

49. Prosimy o udostępnienie wykazu mostów i dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartość przedmiotowego mienia znajdują się w załączniku nr 1 do opz.

50. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że remonty dróg i mostów wykonywane są w miarę zapotrzebowania. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu

51. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr 29) lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

52. W odniesieniu do ubezpieczenia Domu Ludowego wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ryzyku pożar, dym i sadza w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

53. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości: Sprzęt stacjonarny, telefony komórkowe, w tym sprzęt medyczny – 250,00 zł, sprzęt przenośny i nośniki danych i dane - 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

54. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: : Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

55. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

56. Prosimy o wyłączenie z zakresu: klauzula - włączenie do ochrony dodatkowych kosztów w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych - Ubezpieczyciel z zachowaniem pozostałych warunków ubezpieczenia rozszerza zakres ochrony o dodatkowe koszty poniesione w następstwie szkody poniesionej w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych, a potrzebnym dla funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów - limit odpowiedzialności 50 000,00 PLN.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

KLAUZULE:

57. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU, SABOTAŻU, ROZRUCHÓW, STRAJKÓW ITD. – prosimy o wyłączenie ryzyka sabotażu.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

58. KLAUZULA REPREZENTANTÓW – poprosimy o dopisanie również dyrektora i jego zastępców z uwagi na Ubezpieczone podmioty.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

59. KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU – prosimy o wyłączenie również szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa. Prosimy również o wprowadzenie wyłączenia: Klauzula nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

60. KLAUZULA BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

61. KLAUZULA BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ – prosimy o wskazanie jakiego rodzaju błędy i opuszczenia Zamawiający może nie przekazać Ubezpieczycielowi.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć, do jakiego rodzaju błędów i opuszczeń może dojść przy podawania danych do ubezpieczenia.

62. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIU – prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli do 15% łącznej sumy ubezpieczonego mienia oraz wykreślenie części w której jest mowa o braku pobrania składki za double ubezpieczenie do 10% sumy ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

63. KLAUZULA LIKWIDACYJNA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

64. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w treści Klauzuli na poniższą

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody, dotyczące poszukiwania przyczyn szkody;
- 2) za koszty poszukiwania przyczyn szkody, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność;
- 3) w przypadku ubezpieczenia od następstw szkód wodociągowych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;
- 7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

65. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – w przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę limitu na: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z dodatkowym podlimitem 10 000,00 zł na koszty robót pomocniczych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

66. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW – Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: „ o ile przerwa w dostawie mediów trwała dłużej niż 2 godziny”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

67. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW – prosimy o wprowadzenie następującego zastrzeżenia: „ Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek: a) mechanicznego uszkodzenia opakowań środków obrotowych, w tym w mienia osób trzecich, b) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych, w tym w mienia osób trzecich.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane zastrzeżenia nie mają związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczającego

68. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZŁEGO STANU DACHU – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

69. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

70. KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ/ ZUCHWAŁEJ – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do 15 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym oraz wprowadzenie udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - prosimy o wyłączenie z klauzuli : „W ramach niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty utraty mediów (m. in. prądu, gazu, wody, oleju opałowego itp.) w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci.” – koszty utraty mediów są ujęte już w KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Dla szkody objętej ochroną ubezpieczeniową prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące wyłączenia odpowiedzialności: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone: 1) szkodą w mieniu, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, 2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, 3) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, 4) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników danych, 5) utratą danych lub nośników danych, 6) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.”

73. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - prosimy o określenie limitów w klauzuli „na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW - Prosimy o wykreślenie z punktu e. zapisu „dodatkowe, nieujęte powyżej,”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU W OBRĘBIE JEDNEJ LOKALIZACJI ORAZ MIĘDZY LOKALIZACJAMI OBJĘTYMI OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ – prosimy po podanie maksymalnej wartości transportu, rodzaju mienia transportowanego oraz maksymalnej ilości transportów które będą przeprowadzone w ciągu roku.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że maksymalna wartość jednego transportu wyniesie 100 000,00 zł. Jednocześnie informuje, że nie jest w stanie określić jakiego rodzaju mienie będzie transportowane oraz ile transportów w ciągu roku będzie miało miejsce.

76. KLAUZULA SKŁADOWANIA - – prosimy o dopisanie „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości” oraz prosimy o wprowadzenie limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez zamawiającego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę

77. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. W związku z zapisami w klauzuli KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH prosimy o podanie wykazu wraz z wartością endoskopów oraz rezonansów magnetycznych i wprowadzenie do zakresu zapisów: „1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków: a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie, b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Oraz:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wprowadza następujący zapis przedmiotowej klauzuli: "Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny."

79. KLAUZULA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI - prosimy o zmniejszenie limitu do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

80. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM - prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli do 15% łącznej sumy ubezpieczonego mienia oraz wykreślenie części w której jest mowa o braku pobrania składki za doubezpieczenie do 10% sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

81. KLAUZULA LIKWIDACYJNA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie dla sprzętu zgłoszonego w wartości odtworzeniowej oraz wprowadzenie zastrzeżenia: „W przypadku nieodtworzenia

przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

82. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

83. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- *przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- *przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1*

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i> 	
---	--

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik |

0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę

84. KLAUZULA USUWANIA GNIAZD – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

85. KLAUZULA GWARANCJI NIEZMIENNOŚCI STAWEK – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

86. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA MAJĄTKU NABYTEGO PO ZEBRANIU DANYCH – prosimy o zmianę limitu na 10% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

87. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA NOWYCH LOKALIZACJI – prosimy o zmianę limitu na 10% sumy ubezpieczenia oraz prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy części SIWZ: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z podlitem na kradzież z włamaniem i rabunek. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

88. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”

89. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 1 000,00 zł,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

90. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

91. Prosimy o informacje o budżetach Gminy Supraśl oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2018 r. i za 2019 r. oraz liczbie pracowników wszystkich ubezpieczonych

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że łączna liczba pracowników wynosi 323 (rozdział 1, pkt. 2 załącznika nr 1 – OPZ) .

Jednocześnie zamawiający informuje, że dane dot. finansów Gminy Supraśl znajdują się na stronach:

BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu.

<http://www.suprasl.pl/index.php/wiecej-urzed-miejski/1071-budzet-gminy-z-budzetem-na-2019-r>

Odnosnie ROZDZIAŁU II – PARAMENTRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ punktu 1. Ryzyka podlegające zamówieniu: podpunktu 1.1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu ubezpieczenia są wymaganiami minimalnymi.

92. Prosimy o wykreślenie w punkcie a. następującego zadania: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

93. Prosimy o wykreślenie całego punktu i. Wykonawca automatycznie włącza do ochrony, w ramach zawartych umów ubezpieczenia, nowo powstałe lub wydzielone z już istniejących struktur podmioty. Zamawiający poinformuje o zmianie w terminie 30 dni od jej zajścia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

94. Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf - dotyczy 24 miesięcy

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

95. Prosimy o wykreślenie klauzuli gwarancji niezmienności stawek

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

96. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. następującego zadania: Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

97. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli reprezentantów następującego zadania: Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

Odnosnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

98. Prosimy o wykreślenie zdania: Zapisy OWU wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywaniem władzy publicznej nie mają zastosowania

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

99. Prosimy o wykreślenie następujących zdań: Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób za które ponosi odpowiedzialność z zachowaniem prawa do regresu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

100. Prosimy o wykreślenie z punktu 8. następującego zapisu: - szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy przemawiają za tym względy słuszności

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

101. Prosimy o wykreślenie z punktu 8. następującego zapisu: - szkody wyrządzone w związku z realizacją projektów finansowanych w całości lub części ze środków Unii Europejskiej w szczególności ale nie wyłącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (min. umów o dofinansowanie EFRR oraz EFS)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

102. Prosimy o wykreślenie z punktu a.5. następującego zapisu: oraz podczas realizacji zadań statutowych OSP.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

103. Prosimy o dopisanie do punktu a.14. następującej treści: z wyłączeniem HIV oraz choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

104. Prosimy o wykreślenie z punktu a.18. następującego zapisu: w celach wystawienniczych (np. eksponaty, dzieła sztuki)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

105. Prosimy o dodanie do definicji wypadku ubezpieczeniowego słów: powstanie czystej straty finansowej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

OGÓLNE

106. Prosimy o podanie danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń majątkowych oraz OC aktualnych na dzień 15.03.2019r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że załączony do przedmiotowych odpowiedzi załącznik nr 4 – Informacja o szkodowości został uzupełniony o wszelkie posiadane na dzień sporządzania niniejszych odpowiedzi zaświadczenia o szkodowości.

107. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

108. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

109. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę

110. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

111. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

112. Prosimy o zgodę na obniżenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym do kwoty 200.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

113. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

114. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

115. Prosimy o podanie szkodowości za okres pełnych ostatnich 5 lat (wyплаты, rezerwy) z wyraźnym zaznaczeniem jakiego ryzyka szkoda dotyczy, z podaniem przyczyny szkód i rezerw.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące szkodowości znajdują się w załączniku nr 4 do OPZ

116. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów fajerwerków, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę

117. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstotści objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

c) stan zarządzanych dróg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:

W odniesieniu do

- pkt. a) Zamawiający informuje, że zleca podmiotom zewnętrznym usuwanie zagrożeń

- pkt. b) Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1

Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

- do pkt. c) Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry

118. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona wg punktu a.25 w części dot. odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

119. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

120. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza. Że nie posiada wysypisk śmieci, sortowni i spalarni śmieci.

121. Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej/zuchwałej do kwoty 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę

122. Prosimy o usunięcie klauzuli usuwania gniazd z katalogu klauzul obligatoryjnych lub przesunięcie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

123. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

124. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

125. Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp lub przełożenie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

126. Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli błędów i opuszczeń itp lub przełożenie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

127. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

128. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia p.poż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy

i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

129. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych i planowanych inwestycji są dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu

130. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

131. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

132. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

133. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

134. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do OPZ – Wykaz budynków, zostały ujęte wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji

135. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o informacje;

- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany są trwale zamknięte, media są odłączone.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyłącza pustostany z ochrony ubezpieczeniowej.

136. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji.

137. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że od 1997 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia.

138. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wprowadził w OPZ limit 200 000 zł

139. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

140. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nieruchomość o największej sumie ubezpieczenia znajduje się w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 1- Budynek Zespołu Szkół Sportowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (wartość 11 655 522,75 zł)

141. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do OPZ – Wykaz budynków, zostały ujęte wszystkie budynki

142. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy, zalewy, zbiorniki wodne, starorzecze, kąpieliska, przepusty itp. wnosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wyżej wymienionych budowli. Jednocześnie informuje, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.

143. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza

144. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza

145. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zakresu ubezpieczenia znajdują się w pkt.1 Ryzyka podlegające zamówieniu, Rozdziału II – PARAMETRY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

146. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń –prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że był ubezpieczony w okresie ostatnich 3 lat. Wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

147. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości **nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ**

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza

148. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada wysypisk śmieci, sortowni i spalarni śmieci.

149. Prosimy o podanie informacji dotyczących solarów i instalacji fotowoltaicznych :
- gdzie zamontowane są instalacje (grunt, budynki), jak zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że instalacje soalne montowane są na dachu budynków, na ziemi znajduje się około 5 instalacji solarnych

150. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat z ubezpieczenia solarów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, iż załącznik nr 4 do OPZ zawiera pełną informację o szkodowości, w tym również dotyczącą instalacji solarnych.

151. Prosimy o wprowadzenie limitów w ubezpieczeniu solarów:

- dla ryzyka huraganu, deszczu nawalnego, gradu -limit 250 000,00 zł
- dla powodzi limit 50 000 zł na jedno zdarzenie i 200 000 zł na wszystkie zdarzenia
- dewastacja ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią limit 50 000,00 zł
- przepięcie limit 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę

152. Prosimy o podanie zakresu ubezpieczenia dla instalacji solarnych lub potwierdzenie, że ochrona obejmuje szkody z tyt. następujących zdarzeń losowych:

- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zwanych łącznie „FLEXA”,
- b) deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania,
- c) powodzi,
- e) stłuczenia szyb,
- f) wandalizmu;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza zakres ochrony

153. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 12.04.2019 godzina 12.00

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody

III. Jednocześnie w związku ze zmianami w treści SIWZ oraz w przedmiocie zamówienia wymienia się:

- Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 do OPZ – Informacja o szkodowości.

Z up. BURMISTRZA
mgr Marcin Iwaniuk
Zastępca Burmistrza

Z up. BURMISTRZA

Mariusz Żukowski
SEKRETARZ GMINY

