

LEGENDA

zimna woda(zw) ——————————
ciepła woda(cw) —— · —— · ——
ciepła woda zmieszana(cw) - - - - - - - - - - - -

Rury wielowarstwowe do wody pitnej, Tmax=80°C, Prob=1,0MPa (Trob=60°C).
typ PE–Xc/Al/PE–Xc, lub PE–RT/AL/PE–RT Połączenia zaprasowywane

SZ — szafka poddynkowa z drzwiczkami z blachy nierdzewnej zamykanymi na kluczyk

Zawór odcinający kulowy

Zawór zwrotny

Termostatyczny zawór mieszający CWU 3/4" z zabezpieczeniem przed poparzeniem

projekt
architekt Joanna Muszyńska
15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

adres inwestycji	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (BIBLIOTEKA) W SUPRAŚLU, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 1 (działka nr 1785) NA POTRZEBY ŻŁOBKA	data opracowania	**14.06.2019 r.**
nr rys.	**S5** nazwa **SCHEMAT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ**	skala	**-**

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA

branża	projektant	nr uprawnień	podpis
branż. sanitarna	mgr inż. **Krzysztof Paszko**	PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.	