

**09-10-03 P <> PRZEDMIAR ROBÓT**  
**plac zabaw**

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO : PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU  
ADRES INWESTYCJI : SUPRAŚL ul. Piłsudskiego 1 nr dz geod 1785  
ZAMAWIAJĄCY : Burmistrz Supraśla  
KOD CPV : 16-300 Supraśl ul J Piłsudskiego 58  
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ : mgr inż arch Katarzyna Chyży  
PROJEKTANT : mgr inż arch Joanna Muszyńska  
DATA OPRACOWANIA : 04-10-2019 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania  
04-10-2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Ogrodzenie</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0103-02	Z	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - pod stopy słupków ogrodzenia 25*0.80*1.0*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-06	Z	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 25*0.80*0.20*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-08 jw	Z	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km do 6 km NAKLADY 5xS 0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0105-02	Z	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 20.0-0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>
5 d.1	KNNR 2 0101- 02	B.2	Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych żebietowych - pod słupki ogrodzenia 20x20x80 cm 25*0.80*4*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
6 d.1	KNNR 2 0104- 01	B.3	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi - 4 pręty śr 80 mm 25*4*4*0.19*0.22	kg kg	 16.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.72</b>
7 d.1	KNNR 2 0107- 02	B.4	Betonowanie B-15 stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - pod słupki ogrodzenia 25*0.80*0.20*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
8 d.1	KNNR 2 1603- 02 poz zast	O	Słupki ogrodzeniowe - z kształtownika stalowego ocynkowanego wysokości 1,50m obsadzonych w stopach żelbetonowych 25	szt szt	 25.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
9 d.1	KNNR 2 1603- 03	O	Ogrodzenie panelowe, systemowe tzw. 2D, ocynkowane wys. 1.5 m na słupkach stalowych 46.70	m m	 46.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.70</b>
10 d.1	KNR-W 2-02 1808-01	O	Furtka wejściowa systemowa w ramach z kątowników ocynkowana szerokości 100 cm wysokości 150 cm na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1808-07 poz zast	O	Przęsła o wymiarach 150x200 cm z płyty TABLICIWA CZARNA HDPL - mocowana do słupków 2	szt szt	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>			<b>Wypożyczenie placu zabaw</b>			
12 d.2	kalk. własna	T	Dostawa - zestawaw zabawowy statek mini DANE TECHNICZNE: -strefa bezpieczeństwa -25,5 m <sup>2</sup> -długość 2,96 m - szerokość 2,73 m - wysokość całkowita 2,60 m - poziom wiekowy 1 do 8 lat 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13 d.2	kalk. własna	T	Montaż - zestawaw zabawowy statek mini 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.2 kalk. własna	T	Dostawa - karuzela z kierownicą DANE TECHNICZNE: - strefa bezpieczeństwa 23,70 m2 - średnica 1,50 m - wysokość całkowita 0,70 m - przedział wiekowy 3 do 12 lat 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	d.2 kalk. własna	T	Montaż - karuzela z kierownicą 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	d.2 kalk. własna	T	Dostawa - bujak dwuosobowy łódka z oparciem DANE TECHNICZNE: - strefa bezpieczeństwa 12,05 m2 - długość 0,79 m - szerokość 0,69 m - wysokość całkowita 0,84 m - przedział wiekowy 1 do 12 lat 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	d.2 kalk. własna	T	Montaż - bujak dwuosobowy łódka z oparciem 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	d.2 kalk. własna	T	Dostawa i montaż - piaskownica DANE TECHNICZNE: - strefa bezpieczeństwa 21,0 m2 - długość i szerokość 1,78 m - wysokość całkowita 0,30 m - przedział wiekowy 1 do 12 lat 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	d.2 kalk. własna	T	Dostawa i montaż - kosz na śmieci z daszkiem DANE TECHNICZNE: - wysokość całkowita 0,95 m - pojemność 37l 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	d.2 kalk. własna	T	Dostawa i montaż - ławka DANE TECHNICZNE: - długość 1,60 m - szerokość 0,35 m - wysokość całkowita 0,37 m - konstrukcja stalowa ocynkowana - siedzisko z HPL 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	d.2 kalk. własna	T	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna DANE TECHNICZNE: - szerokość 0,55 m - wysokość 1,70 m - konstrukcja stalowa ocynkowana - montowanie tablicy w gruncie płaskim na głębokości 0,55 m 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>