

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR 99/2018

przeprowadzonej w dniach: 24.07.2018 r. - 21.08.2018r.  
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 334 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 552 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot korzystający z usług wodnych:	<b>GMINA SUPRAŚL</b> <b>ul. Piłsudskiego 58</b> <b>16-030 Supraśl</b>  NIP: 966-176-74-47 REGON: 050659148
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej	dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla, Marek Szutko – Zastępca Burmistrza.
Obiekt (zakład/urządzenie wodne)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujęcie wody podziemnej,</li><li>• Wylot kolektora wód opadowych lub roztopowych,</li><li>• Wylot kolektora wód opadowych lub roztopowych,</li><li>• 2 wyloty kolektorów wód opadowych lub roztopowych,</li><li>• 2 wyloty kolektorów wód opadowych lub roztopowych,</li><li>• Wylot kolektora wód opadowych lub roztopowych.</li></ul>
Lokalizacja korzystania z wód:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujęcie wody podziemnej na działce numer geodezyjny 22/4, obręb Grabówka, Gmina Supraśl,</li><li>• Wylot kolektora wód opadowych lub roztopowych na działce numer ewidencyjny 1488/5, obręb Supraśl, gmina Supraśl,</li><li>• Wylot kolektora wód opadowych lub roztopowych na działce numer geodezyjny 1249, obręb miasta Supraśl, gmina Supraśl,</li><li>• 2 wyloty kolektorów wód opadowych lub roztopowych: W2 na działce numer geodezyjny 137/9 do rzeki Supraśl oraz W1 na działce numer geodezyjny 482/8 do rowu melioracyjnego w Supraślu, gmina Supraśl.</li><li>• 2 wyloty kolektorów wód opadowych lub roztopowych do rzeki Supraśl na działce numer geodezyjny 1213/2 oraz na działce numer 1249 z projektowanej ulicy ul. Zielonej w Supraślu,</li><li>• Wylot kolektora wód opadowych lub roztopowych do rzeki Białej w rejonie ul. Dojnowskiej w Białymstoku z terenu położonego w rejonie ul. Rybackiej w Zaściankach.</li></ul>
Zakres kontroli	Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: 1) poboru wód, 2) wprowadzania do wód, wód opadowych lub roztopowych.
Cel kontroli	Ustalenie za okres: - od 1 stycznia do 30 marca 2018 r. oraz - od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. 1) ilości pobieranych wód, 2) ilości wprowadzonych do wód, wód opadowych lub roztopowych.

Kontrolujący	Marek Jadeszko – Zastępca Dyrektora w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Uczestniczący w kontroli	Elżbieta Ogonowska – Inspektor w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku

**Dokument uprawniający do korzystania z wód (pozwolenie wodnoprawne):**

1. Decyzja znak: RŚ.62230-54/10 z dnia 13.01.2011 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia na działce numer ewidencyjny 22/4, obręb Grabówka, gmina Supraśl. Decyzja jest ważna do dnia 13.01.2021 r.
2. Decyzja znak: RŚ.6341.7.2014 z dnia 17.03.2014 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na rzut ścieków opadowych do rzeki Supraśl, z ulicy Plac Tadeusza Kościuszki projektowanym wylotem zlokalizowanym na działce numer ewidencyjny 1488/5, obręb Supraśl, gmina Supraśl. Decyzja jest ważna do dnia 16.03.2024 r.
3. Decyzja znak: RŚ.6341.45.2011 z dnia 26.05.2011 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Konarskiego (obecnie abp. Gen. Mirona Chodakowskiego) w Supraślu do rzeki Supraśl, obręb miasta Supraśl, gmina Supraśl. Decyzja jest ważna do dnia 26.05.2021 r.
4. Decyzja znak: RŚ.6341.26.2012 z dnia 26.04.2012 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu zlewni Kodeksu Supraskiego dwoma wylotami: projektowanym wylotem W2 na działce numer geodezyjny 137/9 do rzeki Supraśl oraz projektowanym wylotem W1 na działce numer geodezyjny 482/8 do rowu melioracyjnego w Supraślu, gmina Supraśl. Decyzja jest ważna do dnia 26.04.2022 r.
5. Decyzja znak: RŚ.6341.26.2011 z dnia 11.04.2011 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce numer geodezyjny 1213/2 wylotu wód opadowych oraz na działkach numer geodezyjny: 1477, 1478, 1481, 1482, 1483 i 1213/2 rowów odprowadzających wody opadowe do rzeki Supraśl oraz na odprowadzenie wód opadowych w/w wylotem do rzeki Supraśl w działce numer 1249 z projektowanej ulicy ul. Zielonej w Supraślu. Decyzja jest ważna do dnia 11.04.2021 r.
6. Decyzja znak: OSGK.I.6210/2/4/08 z dnia 18.03.2008 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na odprowadzanie do rzeki Białej w rejonie ul. Dojnowskiej w Białymstoku wód opadowych z terenu położonego w rejonie ul. Rybackiej w Zaściankach. Decyzja jest ważna do dnia 17.03.2018 r.

**Ustalenia kontroli:**

Decyzja znak: RŚ.62230-54/10 z dnia 13.01.2011 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

/I kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości pobranych wód wg wskazań urządzeń pomiarowych oraz wg dokumentacji (rejestrów) prowadzonych przez kontrolowanego wg celów poboru:**

Pobór wody ogółem: **78 877 m<sup>3</sup>**.

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków: **brak danych**

Cel poboru: do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (pobór wód podziemnych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25m<sup>3</sup>/s)

Rodzaj i typ urządzenia pomiarowego: **brak danych**

Sposób prowadzenia dokumentacji: **brak danych**

Ilość pobranej wody w kwartale podlegającym kontroli: **78 887 m<sup>3</sup> (0,012 m<sup>3</sup>/s)**

Współczynnik różnicujący: **2 (woda nie podlega procesom uzdatniania).**

/II kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości pobranych wód wg wskazań urządzeń pomiarowych oraz wg dokumentacji (rejestrów) prowadzonych przez kontrolowanego wg celów poboru:**

Pobór wody ogółem: **108 858 m<sup>3</sup>**.

Woda, której zużycie spowodowało powstanie ścieków: **brak danych**

Cel poboru: do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (pobór wód podziemnych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25m<sup>3</sup>/s)

Rodzaj i typ urządzenia pomiarowego: **brak danych**

Sposób prowadzenia dokumentacji: **brak danych**

Ilość pobranej wody w kwartale podlegającym kontroli: **108 858 m<sup>3</sup> (0,012 m<sup>3</sup>/s)**

Współczynnik różnicujący: **2 (woda nie podlega procesom uzdatniania).**

Decyzja znak: RŚ.6341.7.2014 z dnia 17.03.2014 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

/I kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast**

1. Odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych  
Powierzchnia terenów uszczelnionych : **brak danych**  
Rodzaj i typ urządzeń retencyjnych : **brak**  
Pojemność urządzeń retencyjnych : **brak**  
Pojemność urządzeń wyrażona w % odpływu rocznego z terenów uszczelnionych: **brak danych**  
Sposób prowadzenia dokumentacji: **brak danych**  
Ilość odprowadzonych wód: **brak danych.**

**PODMIOT NIE KORZYSTA Z POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.  
INWESTYCJA ZNAJDUJE SIĘ W TRAKCIE REALIZACJI.**

Decyzja znak: RŚ.6341.45.2011 z dnia 26.05.2011 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

/I kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast**

1. Odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych  
Powierzchnia terenów uszczelnionych : brak danych  
Rodzaj i typ urządzeń retencyjnych : brak  
Pojemność urządzeń retencyjnych : brak  
Pojemność urządzeń wyrażona w % odpływu rocznego z terenów uszczelnionych: brak danych  
Sposób prowadzenia dokumentacji: brak danych  
Ilość odprowadzonych wód: **brak danych.**

Decyzja znak: RŚ.6341.26.2012 z dnia 26.04.2012 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

/I kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast**

1. Odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych  
Powierzchnia terenów uszczelnionych : brak danych  
Rodzaj i typ urządzeń retencyjnych : brak  
Pojemność urządzeń retencyjnych : brak  
Pojemność urządzeń wyrażona w % odpływu rocznego z terenów uszczelnionych: brak danych  
Sposób prowadzenia dokumentacji: brak danych  
Ilość odprowadzonych wód: **brak danych.**

**PODMIOT NIE KORZYSTA Z POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.  
INWESTYCJA ZNAJDUJE SIĘ W TRAKCIE REALIZACJI.**

Decyzja znak: RŚ.6341.26.2011 z dnia 11.04.2011 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

/I kwartał 2018 r. oraz II kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast**

1. Odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych  
Powierzchnia terenów uszczelnionych : brak danych  
Rodzaj i typ urządzeń retencyjnych : brak  
Pojemność urządzeń retencyjnych : brak  
Pojemność urządzeń wyrażona w % odpływu rocznego z terenów uszczelnionych: brak danych  
Sposób prowadzenia dokumentacji: brak danych  
Ilość odprowadzonych wód: **brak danych.**

Decyzja znak: OSGK.I.6210/2/4/08 z dnia 18.03.2008 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

/I kwartał 2018 r./

**Ustalenie ilości odprowadzanych do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast**

1. Odprowadzanie wód bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych – inwestycja nie została zrealizowana, wody nie są odprowadzane z uwagi na brak zrealizowania planowanego kanału

Powierzchnia terenów uszczelnionych : brak danych

Rodzaj i typ urządzeń retencyjnych : brak

Pojemność urządzeń retencyjnych : brak

Pojemność urządzeń wyrażona w % odpływu rocznego z terenów uszczelnionych: brak danych

Sposób prowadzenia dokumentacji: brak danych

Ilość odprowadzonych wód: **brak danych.**

**Uwagi:**

**Załączniki do egzemplarza protokołu kontroli RZGW :**

1. Wykazy zawierające informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej.
2. Wykazy zawierające informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.
3. Zgoda przedstawiciela jednostki kontrolowanej na przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontrolującego

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej: **18.12.18**

*Radosław Dobrowolski*

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej :

Kontrolujący :

ZIM D/REKTORA  
*Majek Jadeszko*  
Majek Jadeszko

Uczestniczący w kontroli:

*Elżbieta Ogonowska*

