

Nr sprawy: RI.271.1.26.2013

## ZAKUP, DOSTAWA AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB

### Zmiana w treści SIWZ, wzorzec umowy oraz w formularzu

**1. Informujemy, że zmianie ulega pkt. II. SIWZ „Określenie przedmiotu zamówienia”** Zmiany polegają na dopisaniu wytłuszczonego tekstu oraz usunięciu w pkt 7 „Bezpieczeństwo” dwóch podpunktów. Po zmianie pkt II SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa do siedziby Zamawiającego autobusu przystosowanego do przewozu osób oraz udzielenie instruktażu dla kierowcy Zamawiającego. Autobus będzie wykorzystywany do dowozu dzieci z gminy Supraśl do szkoły, przewozu uczniów klas sportowych na eliminacje sportowe, zawody obozy itp. Autobus musi spełniać następujące parametry:

1. autobus fabrycznie nowy, rok produkcji 2013, nieeksploatowany lub rok produkcji 2012 o ile nieeksploatowany.

2. autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami prawa homologacje i dopuszczenia do ruchu oraz dostosowania pojazdu do specjalnego przeglądu umożliwiającego jazdę po autostradach o drogach ekspresowych z prędkością 100 km/h/.

3. Wykonawca zapewni ubezpieczenie autobusu w pełnym zakresie tzn. OC, AC, NNW na 12 miesięcy od chwili przekazania pojazdu Zamawiającemu. Koszt pełnego pakietu ubezpieczeniowego uwzględniony będzie w cenie autobusu.

4. Autobus posiadać będzie od 24- 26 miejsc siedzących dla pasażerów z opcją umożliwiającą łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia jednego stanowiska do przewozu osoby na wózku inwalidzkim plus atestowane mocowanie na wózek inwalidzki, pasy mocujące wózek z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku.

5. Nadwozie:

a) całkowicie przeszklone, osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera,

b) kolor do uzgodnienia, z wyjątkiem czarnego, lakier standard; Wykonawca dołączy do oferty proponowane kolory pojazdu do wyboru w formie zdjęć,

c) kufer bagażowy zamontowany w tylnej części autobusu na specjalnych zawiasach/mocowaniach umożliwiających szybki demontaż bagażnika,

d) przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne, światła przeciwmgielne halogenowe,

e) światła obrysowe, trzecie światło stop

6. Silnik:

a) silnik wysokoprężny o pojemności od 2000cm<sup>3</sup> do 4500 cm<sup>3</sup>

b) moc silnika od 140 do 190 KM

c) układ kierowniczy ze wspomaganiem

7. Bezpieczeństwo:

a) układ hamulcowy dwuobwodowy,

b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania,

d) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,

e) immobilizator,

f) zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci.

8. Wnętrze pojazdu:

- a) wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1800 mm,
- b) w części pasażerskiej musi znajdować się przejście z przodu do tylnej( ostatniego rzędu foteli) części autobusu,
- c) w części pasażerskiej mogą znajdować się fotele 2 i 1 osobowe; fotel 2 osobowy ze składanym podłokietnikiem, odchylany z przesuwem bocznym; fotel 1 osobowy ze składanym podłokietnikiem odchylany, kanapa w ostatnim rzędzie składana i łatwodemontowalna, system szynowy foteli umożliwiający szybki demontaż siedzeń,
- d) siedzenie kierowcy regulowane z dodatkowym podłokietnikiem,
- e) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
- f) pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,
- g) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,
- h) co najmniej dwa wybijaki szyb samochodowych zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych,
- i) szyba lub pleksa za kierowcą,
- j) wieszaki ubraniowe oraz półki na bagaż podręczny plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczeniem się,
- k) oświetlenie części pasażerskiej przystosowane do jazdy nocnej,
- l) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- ł) radioodtwarzacz CD z radiem plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu plus możliwość podłączenia mikrofonu,
- m) wentylator nawiewowy i wymieniający powietrze w przestrzeni pasażerskiej,
- n) klimatyzacja przedziału kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia
- o) niezależne ogrzewanie czasowe – postojowe WEBASTO
- p) właz dachowy

9. warunki gwarancji:

- a) gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów minimum 24 miesiące
- b) powłoka lakiernicza minimum 36 miesięcy
- c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 6 lat.

10. Pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim, Wykonawca udzieli niezbędnego instruktażu celem prawidłowego korzystania ze wszystkich układów i funkcji autobusu,

11. wymogi dodatkowe:

- a) autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem
  - b) szybkościomierz ze skalą w kilometrach
  - c) wymagane akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, pełnowymiarowe koło zapasowe
  - d) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii autobus – homologacja
- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu oddalonym nie więcej niż 100 km od Supraśla. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego autobus dopuszczony do ruchu drogowego z właściwymi dokumentami potwierdzającymi tę okoliczność.**

Pojazd musi odpowiadać wymogom niniejszej specyfikacji oraz odpowiednim normom wynikających z ogólnie obowiązujących przepisom prawa na poziomie podstawowym (spełnienie w niezbędnym obligatoryjnym zakresie) w szczególności **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia**, a wszelkie zastosowane materiały i wyposażenia muszą posiadać odpowiednie wymagane przepisami prawa certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osób, pod rygorem odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z CPV

34.12.10.00-1”

W związku ze zmianami w SIWZ, zmianie ulega formularz ofertowy.

## **2. Informujemy, że zmianie ulega pkt. VII. SIWZ – „Wymagany termin wykonania zamówienia”**

Po zmianie pkt VII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość zamówienia w terminie  
do 30.09.2013r.”

W związku ze zmianą w SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia, zmianie ulega wzór umowy w §3 ust. 1. i otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia strony ustalają na 30.09.2013 r.”

## **2. Informujemy, że zmianie ulega „Formularz ofertowy”**

W „formularzu ofertowym” dopisany został pkt. 10 „Oświadczamy, że pojazd odpowiada normom wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa na poziomie podstawowym (spełnienie w niezbędnym obligatoryjnym zakresie) w szczególności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a wszelkie zastosowane materiały i wyposażenia muszą posiadać odpowiednie wymagane przepisami prawa certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osób”

W związku ze zmianami w SIWZ, wzorze umowy oraz formularzu ofertowym zamieszczamy plik o nazwie: „SIWZ, umowa formularze- po zmianie”

Z up. BURMISTRZA  
Mariusz Żułowski  
SEKRETARZ GMINY