


Poz 5-1szt.
18x80cm
W=+3,63 ,S=+2,83



BETON B30
STAL AIII, AI

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ										
POZ.	NR	#	DŁ (cm)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA			
				W ELE.	EL E.	SUMA (szt)	STAL AI #6	STAL AI #8	STAL AIIIN #12	STAL AIIIN #16
Poz. 5	1	16	624	3	1	3				18,72
	2	16	574	2	1	2				11,48
	3	16	624	3	1	3				18,72
	4	8	184	44	2	88		161,92		
	5	8	24	44	1	44		10,56		
	6	16	153	8	2	16				24,48
	7	16	370	8	2	16				59,20
	8	8	156	22	2	44		68,64		
	9	8	128	22	2	44		56,32		
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA						m	0,00	297,44	0,00	132,60
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY						kg/m	0,222	0,395	0,888	1,590
CIĘŻAR WG. ŚREDNIC						kg	0,00	117,49	0,00	210,83
CIĘŻAR OGÓŁEM						kg	328,32			

inwestycja
Budowa gminnego przedszkola w Grabówce
Supraśl ul. Leszczynowa działka nr 104 i 105/1

inwestor:
Gmina Supraśl
ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

architekt
Piotr Jański
Racławicka 79/3
53-146 Wrocław
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

KONSTRUKCJA

projektant konstrukcji
Anna Grzęda
nr.uprawnień UAN 7342- 2/94

sprawdzający konstrukcję
Bronisław Piórkowski
nr.uprawnień UAN 7342-98/94

opracowanie konstrukcji
Andrzej Cempel
nr.uprawnień BN 10.9.24/83

Poz.5

1:25

skala

PW stadium	- rewizja	15/12/2015 data	K 08 numer
---------------	--------------	--------------------	---------------