


**Poz 4 - 1szt.**  
(24\*80cm)  
W=+3,63, S=+2,83



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ										
POZ.	NR	#	DŁ (cm)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA			
				W ELE.	EL E.	SUMA (szt)	STAL AI #6	STAL AI #8	STAL AIII #14	STAL AIII #20
Poz. 3	1	20	984	4	1	4				39,36
	2	20	934	2	1	2				18,68
	3	20	984	4	1	4				39,36
	4	8	194	67	2	134		259,96		
	5	8	36	67	1	67		24,12		
	6	14	153	2	2	4			6,12	
	7	20	153	6	2	12				18,36
	8	14	370	2	2	4			14,80	
	9	20	370	6	2	12				44,40
	10	8	156	23	2	46		71,76		
	11	8	124	23	2	46		57,04		
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA						m	0,00	412,88	20,92	160,16
CIEŻAR JEDNOSTKOWY						kg/m	0,222	0,395	1,220	2,480
CIEŻAR WG ŚREDNIC						kg	0,00	163,09	25,52	397,20
CIEŻAR OGÓŁEM						kg	585,81			

**BETON B30**  
**STAL AIII, AI**

inwestycja

**Budowa gminnego przedszkola w Grabówce**  
**Supraśl ul. Leszczynowa działka nr 104 i 105/1**

inwestor:  
**Gmina Supraśl**  
ul. J. Piłsudskiego 58  
16-030 Supraśl

architekt

**Piotr Jański**  
Racławicka 79/3  
53-146 Wrocław  
piotr.janski@op.pl  
tel. 515 319 329

## KONSTRUKCJA

projektant konstrukcji

**Anna Grzęda**  
nr.uprawnień UAN 7342- 2/94

sprawdzający konstrukcję

**Bronisław Piórkowski**  
nr.uprawnień UAN 7342-98/94

opracowanie konstrukcji  
**Andrzej Cempel**  
nr.uprawnień BN 10.9.24/83

## Poz. 4

1:25

skala

<b>PW</b> stadium	<b>-</b> rewizia	<b>15/12/2015</b> data	<b>K 10</b> numer
----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------