




Poz. BP1 - 1szt.
24x40cm
W=+3,78 , S=+3,38




Poz. BP3 - 1szt.
24x43cm
W=+3,78 , S=+3,35



Poz. BP2 - 1szt.
24x40cm
W=+3,78 , S=+3,38



Poz. BP8 - 1szt.
HEA 240 L=1200
W=+3,78 , S=+3,38



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR	#	DŁ (cm)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		
				W ELE.	EL E.	SUMA (szt)	STAL AI #6	STAL AI #8	STAL AIIIIN #12
Poz. BP1	1	12	145	3	1	3			4,35
	2	12	145	4	1	4			5,80
	3	6	115	7	2	14	16,10		
Poz. BP2	1	12	141	3	1	3			4,23
	2	12	141	4	1	4			5,64
	3	6	115	7	2	14	16,10		
Poz. BP3	1	12	155	3	1	3			4,65
	2	12	155	4	1	4			6,20
	3	6	121	8	2	16	19,36		
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA				m			51,56	0,00	30,87
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY				kg/m			0,222	0,395	0,888
CIĘŻAR WG. ŚREDNIC				kg			11,45	0,00	27,41
CIĘŻAR OGÓŁEM				kg			38,86		

BETON C16/20
STAL AIIIIN, AI
STAL PROFILOWA 18G2A

inwestycja

Budowa gminnego przedszkola w Grabówce
Supraśl ul. Leszczynowa działka nr 104 i 105/1

inwestor:

Gmina Supraśl
ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

architekt

Piotr Jański
Racławicka 79/3
53-146 Wrocław
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

KONSTRUKCJA

projektant konstrukcji

Anna Grzęda
nr.uprawnień UAN 7342- 2/94

sprawdzający konstrukcję

Bronisław Piórkowski
nr.uprawnień UAN 7342-98/94

opracowanie konstrukcji

Andrzej Cempel
nr.uprawnień BN 10.9.24/83

Poz. BP1, BP2, BP3, BP8-Przebiecia
w ścianach

1:25

skala

PW
stadium

-
rewizja

15/12/2015
data

K 21
numer