

**„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GOSPODARKI
WODNO -KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY SUPRAŚL”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Robota budowlana**

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Supraśl, krajowy numer identyfikacyjny 5065914800000, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7132725, 7132701, e-mail , faks +48 85 7132720, 7132725.

Adres strony internetowej (URL): bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: **Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gm. Supraśl**

Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2023

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: TAK

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno -kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – etap I”:

część 1 – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ogrodniczkach, a w tym:

A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE ULICY NOWODWORSKIEJ W OGRODNICZKACH (I ETAP) tj. sieć wodociągowa o długości 1047,7 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowodworskiej (ulica powiatowa) z rur PE ø 160 mm na odcinkach:

- w1-w19 o długości 803,4 m.b. (I PROJEKT i III PROJEKT)
- w12-w29 o długości 3,90 m.b. (I PROJEKT)
- w103-w106 o długości 131,7 m.b. (II PROJEKT + III PROJEKT)

RAZEM: o długości 939,0 m.b. (I PROJEKT + II PROJEKT + III PROJEKT)

- 2) budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowodworskiej z rur PE ø 110 mm na odcinkach:

- w5-w18 o długości 3,50 m.b.
- w8-w27 o długości 3,50 m.b.
- w8.1-w8.2 o długości 11,60 m.b.
- w11-w28_ o długości 3,50 m.b.
- w11.1-w11.2 o długości 11,60 m.b.
- w13-w35_ .o długości 3,50 m.b.

- w13.1-w13.2 o długości 11,60 m.b.
- w14-w36 o długości 4,00 m.b.
- w16-w16.1 o długości 11,60 m.b.
- w17-w17.1 o długości 3,20 m.b.
- w18-w18.1 o długości 11,60 m.b.

RAZEM: o długości 79,20 m.b. (I PROJEKT)

- 3) budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowodworskiej z rur PE $\varnothing$ 90 mm (wraz z hydrantami ppoż. naziemnymi HP1, HP2, HP3 o dn=80 mm) na odcinkach:

- w19-HP1 o długości 2,00 m.b. (I PROJEKT)
- w101-HP2 o długości 2,10 m.b. (III PROJEKT)
- w1-HP3 o długości 2,20 m.b. (I PROJEKT)

RAZEM: o długości 6,30 m.b. (I PROJEKT + III PROJEKT)

- 4) budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowodworskiej z rur PE $\varnothing$ 32 mm na odcinkach:

- pw6.1-pw6.2 o długości 11,60 m.b.
- pw9.1-pw9.2 o długości 11,60 m.b.

RAZEM: o długości 23,20 m.b. (I PROJEKT)

UWAGA

w ulicy Nowodworskiej należy zrealizować cały zakres sieci wodociągowej z hydrantami.

LEGENDA:

I PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami (...) położonej w obrębie geodezyjnym 0009 Ogrodniczki, w jednostce ewidencyjnej 200209_5 gm. Supraśl”

II PROJEKT

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, dwoma przepompowniami ścieków sanitarnych i sieci wodociągowej (...) położonych w obrębie geodezyjnym 0009 Ogrodniczki i w obrębie geodezyjnym 0006 Karakule, w jednostce ewidencyjnej 200209_5 gm. Supraśl”

III PROJEKT

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok – Supraśl (...) położonych w obrębie geodezyjnym 0009 Ogrodniczki, w jednostce ewidencyjnej 200209_5 gm. Supraśl”

B. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY NOWODWORSKIEJ W OGRODNICZKACH (I ETAP) tj. 2 przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem, sieć kanalizacji tłocznej o długości 220,5 m.b., sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 1036,1 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa przepompowni ścieków w rejonie ulicy Nowodworskiej (wraz z instalacją elektryczną i ogrodzeniem):

- P1 i P2 2 komplety 2 szt. (II PROJEKT)

- 2) budowa sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Nowodworskiej z rur PE $\varnothing$ 110 mm na odcinkach:

- P2-S25 o długości 207,00 m.b. (II PROJEKT)
- P1-miejsce włączenia do kanału tłoczego o długości 13,5 m.b. (II i III PROJEKT)

RAZEM: 220,5 m.b.

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowodworskiej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm na odcinkach:

- P1-S1- S7 o długości 164,3 m.b. (II i III PROJEKT)
- S1-S13 o długości 281,6 m.b. (II i III PROJEKT)
- S13-S25 o długości 327,9 m.b. (II PROJEKT)
- P2-S82 o długości 176,0 m.b. (II PROJEKT)
- S11-S28 o długości 16,5 m.b. (II PROJEKT)
- S13-S42 o długości 15,8 m.b. (II PROJEKT)
- S18-S48 o długości 15,6 m.b. (II PROJEKT)
- S22-S55 o długości 18,3 m.b. (II PROJEKT)
- S24-S25.1 o długości 15,5 m.b. (II PROJEKT)
- S14-dz.890 o długości 0,9 m.b. (II PROJEKT)
- S14-dz.875/21 o długości 0,9 m.b. (II PROJEKT)

RAZEM: o długości 1033,3 m.b. (II PROJEKT + III PROJEKT)

d). budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowodworskiej z rur PVC $\varnothing$ 160 mm na odcinkach:

- pks do dz. 879/3 na odcinku 0,7 m;
- pks do dz. 878 na odcinku 0,7 m;
- pks do dz. 875/8 na odcinku 0,7 m;
- pks do dz. 875/9 na odcinku 0,7 m;

RAZEM: 2,8 m (II PROJEKT).

UWAGA

W ulicy Nowodworskiej należy zrealizować cały zakres sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi.

W studniach kanalizacyjnych należy uwzględnić zaślepienie otwory montażowe umożliwiające dalszą kontynuację budowy sieci, wskazanej w dokumentacji projektowej, w sąsiadujących z ulicą Nowodworską układach komunikacyjnych.

LEGENDA:

II PROJEKT

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, dwoma przepompowniami ścieków sanitarnych i sieci wodociągowej (...) położonych w obrębie geodezyjnym 0009 Ogrodniczki i w obrębie geodezyjnym 0006 Karakule, w jednostce ewidencyjnej 200209_5 gm. Supraśl”

III PROJEKT

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok – Supraśl (...) położonych w obrębie geodezyjnym 0009 Ogrodniczki, w jednostce ewidencyjnej 200209_5 gm. Supraśl”

Część 2 – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sowlanach, a w tym:

A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH WOJSKOWEJ I UŁAŃSKIEJ W SOWLANACH tj. sieć wodociągowa o długości 1748,3 m.b.

w zakres, której wchodzi:

1) budowa sieci wodociągowej w ulicy Wojskowej z rur PE $\varnothing$ 110 mm (wraz z węzłami hydrantowymi od HP1 do HP10) na odcinkach:

- w1-w60 o długości 1379,10 m.b.

- 2) budowa sieci wodociągowej w ulicy Ułańskiej z rur PE $\varnothing$ 110 mm (wraz z węzłami hydrantowymi od HP11 do HP12) na odcinkach:
- w9-w79 o długości 369,20 m.b.

LEGENDA:

I PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w ul. Wojskowej i Św. Marka w miejscowości Sowłany, obręb 0012 Sowłany w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”

II PROJEKT

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w ulicy Ułańskiej w miejscowości Sowłany, obręb 0012 Sowłany w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”

B. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE ULIC PRZYJAZNEJ, PRZYJEMNEJ I PRZYLEGŁYCH W SOWLANACH tj. sieć wodociągowa o długości około 1575,6 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Przyjaznej, Przyjemnej i przyległych z rur PE $\varnothing$ 160 mm na odcinkach:
- w1-W7 o długości 498,9 m.b.
 - W7-w8 o długości 143,30 m.b.

RAZEM: o długości 642,2 m.b. (PROJEKT)

- 2) budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Przyjaznej, Przyjemnej i przyległych z rur PE $\varnothing$ 110 mm na odcinkach:
- W10-W12 - o długości 199,6 m.b.
 - W10-W22 - o długości 366,0 m.b.
 - W22-W4 - o długości 205,7 m.b.
 - W22-W23-HP19 - o długości 205,7 m.b.

RAZEM: o długości 933,4 m.b. (PROJEKT)

LEGENDA:

PROJEKT: „budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną zasilającą w miejscowości Sowłany, obręb 0012 Sowłany w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”

C. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH WOJSKOWEJ I UŁAŃSKIEJ W SOWLANACH tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1159,2 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojskowej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinkach:
- S16-S47 o długości 890,9 m.b.
- 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ułańskiej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinkach:
- S3-S60 (oprócz wcześniej wykonanej sieci o długości ok. 42 m.b.) o długości 251,0 m.b.

RAZEM: o długości 1141,9 m.b.

UWAGA

W studniach kanalizacyjnych należy uwzględnić zaślepione otwory montażowe umożliwiające dalszą kontynuację budowy sieci (przyłączy), wskazanej w dokumentacji projektowej.

LEGENDA:

I PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w ul. Wojskowej i Św. Marka w miejscowości Sowłany, obręb 0012 Sowłany w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”

II PROJEKT

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w ulicy Ułańskiej w miejscowości Sowłany, obręb 0012 Sowłany w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”.

D. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC PRZYJAZNEJ, PRZYJEMNEJ I PRZYLEGŁYCH W SOWLANACH tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1162,5 m.b.

w zakres, której wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Przyjaznej, Przyjemnej i przyległych z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinkach:

• S127-S130	o długości	66,7 m.b.
• Si- S119-	o długości	151,1 m.b.
• S6-S26	o długości	357,8 m.b.
• S6-S55	o długości	182,5 m.b.
• S53-S84 i S53-S90	o długości	309,50 m.b.
• S20-S34	o długości	41,7 m.b.
• S21-S28	o długości	53 m.b.

RAZEM: o długości 1162,5 m.b. (PROJEKT)

LEGENDA:

PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną zasilającą w miejscowości Sowłany, obręb 0012 Sowłany w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”.

UWAGA

W studniach kanalizacyjnych należy uwzględnić zaślepione otwory montażowe umożliwiające dalszą kontynuację budowy sieci (przyłączy), wskazanej w dokumentacji projektowej..

część 3 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sobolewie, Henrykowie i Zaściankach:, a w tym:

A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GÓRKA TOMKA W ZAŚCIANKACH tj. sieć wodociągowa o długości 77,70 m.b.

w zakres, której wchodzi:

budowa sieci wodociągowej w ulicy Górka Tomka w Zaściankach z rur PE $\varnothing$ 200 mm na odcinkach:

- RAZEM: o długości 77,70 m.b. (I PROJEKT + II PROJEKT)**

LEGENDA:

PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami (...) w ulicy Agatowej w obrębie geodezyjnym 0004 Henrykowo, w jednostce ewidencyjnej 200209_5 gm. Supraśl”.

D. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY GÓRKA TOMKA W ZAŚCIANKACH tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 76,40 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Górka Tomka z rur PVC $\varnothing$ 315 mm na odcinkach:

- Si1-K2 o długości 74,10 m.b. (I PROJEKT)
- K2-K1 o długości 2,30 m.b. (II PROJEKT)

RAZEM: o długości 76,40 m.b. I (PROJEKT + II PROJEKT)

wraz ze studniami kanalizacji sanitarnej, poszerzeniem skarpy drogowej, rozbudową istniejącego przepustu $\varnothing$ 800 mm o długości 4,70 m oraz demontażem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Górka Tomka z rur PVC $\varnothing$ 300 mm (wraz z nasypem tej kanalizacji) na odcinkach:

- od S2 - do nasypu o długości 30,00 m.b.
- umocnienie kamieniem polnym wylotów kanalizacji $\varnothing$ 300 mm na zachowanym odcinku kanalizacji pod nasypem o długości 11,80 m.b. przeznaczonym jako dodatkowy przepust deszczowy
- od nasypu - do S5 o długości 30,00 m.b.

RAZEM: o długości 60,00 m.b. (I PROJEKT)

LEGENDA:

I PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rozbiórka kanalizacji grawitacyjnej, rozbudowa przepustu pod drogą w ul. Górka Tomka w miejscowości Zaścianki, obręb 0015 Zaścianki w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl – TEREN ZAMKNIĘTY PKP”.

II PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rozbiórka kanalizacji grawitacyjnej w ul. Górka Tomka i ul. Radosnej w miejscowości Zaścianki, obręb 0015 Zaścianki w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”.

E. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH ŁAGODNEJ I MIŁEJ W SOBOLEWIE tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 234 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łagodnej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinku:
 - Si-S4 o długości 110,8 m.b.
- 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinku:
 - S4-S9 o długości 123,2 m.b.

RAZEM: o długości 234,0 m.b. (PROJEKT)

UWAGA

W studniach kanalizacyjnych należy uwzględnić zaślepione otwory montażowe umożliwiające dalszą kontynuację budowy sieci (przyłączy), wskazanej w dokumentacji projektowej.

LEGENDA:

PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (.....) w ul. Łagodnej i Miłej w miejscowości Sobolewo, obręb 0010 Sobolewo w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl”

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają opracowane dokumentacje projektowo-techniczne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami (Zamawiający zamieszcza dokumentacje w szerszym zakresie nie będącym przedmiotem zamówienia), które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

W zakres oferowanej ceny wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Opłatę za zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji w drogach innych niż Gminy Supraśl ponosi Wykonawca. Wykonawca również przygotowuje i złoży w imieniu Zamawiającego wszelkie konieczne wnioski w niezbędnych procedurach, celem realizacji przedmiotu zamówienia.

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca: był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż

część 1 - 1 500 000,00 zł

część 2 – 2 000 000,00 zł

część 3 – 500 000 zł

2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:

- a) wykonał co najmniej 2 zamówienia nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na budowie lub przebudowie w branży

sanitarnej (w zakresie wodociągów lub kanalizacji sanitarnej) o wartości brutto nie mniejszej:

część 1 - 1 500 000,00 zł

część 2 – 2 000 000,00 zł

część 3 – 500 000 zł

każde zamówienie,

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami do kierowania robotami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia.

Wymaga się dysponowania:

- co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 ppkt 1-3.

PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: tryb otwarty

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	80
Gwarancja	20

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na warunkach określonych w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15/03/2023, godzina: 11:00,

IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)