

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Robota budowlana

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Supraśl, krajowy numer identyfikacyjny 5065914800000, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7132725, 7132701, e-mail , faks +48 85 7132720, 7132725.

Adres strony internetowej (URL): bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: **Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gm. Supraśl**

Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2023

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: TAK

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – etap II”

Część 1 – rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabówce, a w tym:

A. Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej i Leśna Polana w Grabówce metodą krakingu statycznego – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 423 m.b. z rur PE Ø 315 mm.

w zakres, której wchodzi:

- 1) Renowacja kanalizacji sanitarnej z rur Ø PE 100 SDR 17 DN 315 na długości 221,0 m.b. – od studni oznaczonej symbolem S1 do studni istniejącej oznaczonej symbolem S8 na odcinku o długości 221,0 m.b. :
- 2) Renowacja kanalizacji sanitarnej z rur Ø PE 100 SDR 17 DN 315 na długości 202,0 m.b. – od studni oznaczonej symbolem S16 do studni istniejącej oznaczonej symbolem S23 na odcinku o długości 202,0 m.b..

RAZEM: o długości 423,0 m.b.

- 3) Renowacja studni rewizyjnych na obu w/w odcinkach:
- Ul. Wiśniowa renowacja 10 szt.
 - Ul. Leśna Polana renowacja 8 szt.

RAZEM: 18 studni rewizyjnych.

Zamówienie obejmuje renowację zniszczonej, nieuszczelnej i skorodowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej i Leśna Polana w Grabówce. Rozważano kilka technologii remontu kanalizacji, w tym również wymianę instalacji za pomocą wykopu otwartego odtworzeniem jezdni oraz renowację kanału metodą rękawa termokurczliwego. Zdecydowano, aby renowacja została wykonana metodą krakingu statycznego z uwagi na stan techniczny kanalizacji. Renowacja obejmuje wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej metodą krakingu statycznego na w/w odcinkach

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie:

1. Renowację kanalizacji sanitarnej z rur Ø PE 100 SDR 17 DN 315 na długości 423,0 m.b. .
2. Wykonawca robót zapewni:
 - a. Zakup i dostawę rur Ø PE 100 SDR 17 DN 315 na długości 423,0 m.b.
 - b. Wykonanie krakingu statycznego rurą ciągłą z rur Ø PE 100 SDR 17 DN 315 na długości 423,0 m.b.
 - c. Zgrzanie rur oraz wycięcie wylewek wewnątrz rur – ok. 30 szt.
 - d. Rozkucie kinet i odbudowa kinet w studniach rewizyjnych – 18 szt.
 - e. Wykopy pośrednie z przepięciem przyłączy sanitarnych w występowania niezainwentaryzowanych trójników, budowa nowej studni DN 425 w miejscu trójnika, odwodnienie wykopów, wymiana gruntu i odbudowa nawierzchni jezdni.
 - f. Analiza podłoża geologicznego wskazuje, że na trasie kanału występują łył gliniaste plastyczne na poziomie posadowienia kanału, uwodnione metr powyżej. Zakłada się, że w trakcie prowadzenia prac należy prowadzić prace odwodnieniowe przy pomocy zestawów igłofiltrów spalinowych wyciszonych.
 - g. Należy wykonać komory maszynowe i robocze w ilości dostosowanej do załamań trasy kanały w poziomie i w pionie z pełną wymianą gruntu i odwodnieniem wykopów oraz odbudową nawierzchni ulic Wiśniowej i Leśna Polana do stanu pierwotnego.
 - h. Wykonawca zapewni przepompowanie ścieków w trakcie prac technologicznych z zapewnieniem bezprzerwowej pracy kanału.

Zakres objęty zamówieniem przedstawia opracowana dokumentacja z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami. Prace należy przeprowadzić zgodnie z załączonym SST.

Uwaga: w ramach dokumentacji projektowej zamieszczono pliki o nazwie: 1. Przedmiary do projektu renowacji kanalizacji sanitarnej za pomocą krakingu statycznego. 2. Trzy PZT do w/w projektu z opisem kanalizacji sanitarnej i numeracją studni przewidzianej do renowacji (plik 8z18, 9z18 i 17z18). Pliki te zamieszczono aby opisać w sposób możliwie przejrzysty stan istniejący.

W zakres oferowanej ceny wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych.

Część 2 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Supraślu, Ogrodniczkach i Sowlanach, a w tym:

A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ W ULICY CEGIELNIANEJ W SUPRAŚLU tj. sieć wodociągowa o długości 87,9 m.b. i sieć kanalizacyjna długości 93,2 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Cegielnianej z rur PCV Ø 200 mm na odcinku od S7 do S11 o długości 93,20 m.b.;
- 2) budowa sieci wodociągowej w ulicy Cegielnianej z rur PE Ø 110 mm (wraz z węzłami hydrantowymi HP1 i HP2) na odcinku W3-W4.2 o długości 84,8 m.b. , z rur PE Ø 90 mm o długości 3,1 m.b.

RAZEM: sieć wodociągowa o długości 87,9 m.b. i sieć kanalizacyjna dł. 93,2 m.b.

W zakres realizacji etapu II wchodzi elementy sieci wod.-kan w obrębie pasa drogowego(przyłącza) ujęte w przedmiarze robót – do granicy pasa drogowego.

LEGENDA:

PROJEKT:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w Supraślu ul. Cegielniana, obręb Supraśl, gm. Supraśl”
„Przedmiary etapu II”.

W przypadku ul. Cegielnianej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni jak w pierwotnym stanie według fragmentu załączonego Projektu wykonawczego „Przebudowy ul. Cegielnianej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego”) wraz z przejęciem gwarancji w tym zakresie – należy zawrzeć umowę trójstronną na przejęcie gwarancji. Powyższe dotyczy również innych niż nawierzchnia elementów drogi. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.

B. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W ULICY JEZIORNEJ W OGRODNICZKACH tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 184,6 m.b. , sieć wodociągowa o długości około 196,0 m.b.

w zakres, której wchodzi:

1) budowa sieci wodociągowej w ulicy Jeziornej z rur PE $\varnothing$ 110 mm na odcinkach:

- W1-W2 o długości 196,0 m.b.
- węzły hydrantowe HP1, HP2

RAZEM: o długości 196,0 m.b.

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV $\varnothing$ 200 mm na odcinkach:

- S3-S8 - o długości 184,6 m.b.

RAZEM: o długości 184,6 m.b.

3) Przebudowa przepustu z rur PP 2x $\varnothing$ 600 mm:

- $\varnothing$ 600 - o długości 24,0 m.b.
- $\varnothing$ 1000 - demontaż istn. przepustu - 10,0 m.b.

Uwaga: w zakres robót nie wchodzi przyłącza sanitarne i wodociągowe.

LEGENDA:

PROJEKT: „Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym na przekroczeniu ul. Jeziornej kolidującego wysokościowo z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej w Ogrodnickach nr geod. 971/2. 867/3, 902/2 w obrębie Ogrodnicki, gm. Supraśl”

PROJEKT: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ul. Jeziornej w Ogrodnickach, dz. nr geod. 867/3, 937/2 w obrębie Ogrodnicki gm. Supraśl.”

Uwaga: przedmiar robót kanalizacji sanitarnej obejmuje całość opracowania.

C. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TRUSKAWKOWY ZAKĄTEK W SOWLANACH tj. sieć wodociągowa o długości 379,9 m.b. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 285,5 m.b.

w zakres, której wchodzi:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Truskawkowy Zakątek z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinkach:

- S55-S72 o długości 140,5 m.b.
- S55-S79 o długości 145,0 m.b.

RAZEM: o długości 285,5 m.b.

2) budowa sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowy Zakątek z rur PE $\varnothing$ 110 mm na odcinkach:

- W1-W24 o długości 379,9 m.b.

Uwaga: w zakres robót nie wchodzi przyłącza sanitarne.

LEGENDA:

PROJEKT:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w ul. Truskawkowy Zakątek w miejscowości Sowłany, gm. Supraśl”

Część 3 – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sobolewie i Grabówce, a w tym:

A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w ul. CIOŁKOWSKIEGO I DOLNEJ W GRABÓWCE tj. sieć wodociągowa o długości 46,70 m.b. z wykonaniem przewiertu pod ulicą Ciołkowskiego.

w zakres, której wchodzi:

a) budowa sieci wodociągowej w ulicy Ciołkowskiego i Dolnej w Grabówce z rur PE $\varnothing$ 160 mm na odcinkach:

- ul. Ciołkowskiego W1-W3 o długości 42,00 m.b.
- ul. Dolna W3-W4 o długości 4,70 m.b.

RAZEM : o długości 46,70 m.b.

LEGENDA:

PROJEKT:

„budowa sieci wodociągowej w ul. Ciołkowskiego i ul. Dolnej w Grabówce, dz. nr geod. 124 i 1/20, obręb Grabówka, gm. Supraśl”

B. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BORSUCZEJ, ZAJĘCZEJ, SOBOLEWSKIEJ I WIEWIÓRCZEJ W SOBOLEWIE tj. sieć wodociągowa o długości 1885,9 m.b. i sieć kanalizacji sanitarnej dł. 63,8 m.b.

w zakres, której wchodzi:

1) budowa sieci wodociągowej w ulicach Borsuczej, Sobolewskiej, Wiewiórczej i Zajęcej w Sobolewie z rur PE $\varnothing$ 125 mm na odcinku o długości 79,4 m.b. – wg opracowania z 2020 i 2023 r.

- 2) budowa sieci wodociągowej w ulicach Borsuczej, Sobolewskiej, Wiewiórczej i Zajęczej w Sobolewie z rur PE $\varnothing$ 110 mm (wraz z węzłem hydrantowym HP1) na odcinku o długości 1605,0 m.b. - wg opracowania z 2023 r.
- 3) budowa sieci wodociągowej w ulicach Borsuczej, Sobolewskiej, Wiewiórczej i Zajęczej w Sobolewie z rur PE $\varnothing$ 90 mm (wraz z węzłem hydrantowym HP1) na odcinku o długości 16,30 m.b. - wg opracowania z 2023 r.
- 4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Borsuczej, z rur PCV $\varnothing$ 200 mm na odcinku S6-S8 o długości 63,8 m. - wg opracowania z 2016 r.
- 5) budowa sieci wodociągowej na odcinku Zaścianki - Sobolewo z rur PE $\varnothing$ 125 mm o długości 185,2 m.b.

RAZEM: kanalizacja o długości 63,8 m.b.

wodociąg o długości: 1885,9 m.b.

Uwaga: w zakres robót nie wchodzi przyłącza sanitarne i wodociągowe.

LEGENDA:

PROJEKT:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Sobolewo ul. Borsucza, Sobolewska, Wiewiórcza, Zajęcza, obręb 0010 Sobolewo w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl” z 2023 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolewo ul. Borsucza, Sobolewska, Wiewiórcza, Zajęcza, obręb 0010 Sobolewo w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl” z 2016 r.”. – rys. 2_25 pdf, rys. 4_25 pdf,

„Budowa sieci wodociągowej na odcinku Zaścianki - Sobolewo w jednostce ewidencyjnej gm. Supraśl” z 2020 r. - rys. 3-9 PZT ark. 3-3, rys. 4 profil sieci wodociągowej W1-W23, rys. 9 Schemat węzłów wodociągowych.

część 4 – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sobolewie, a w tym:

A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i KANALIZACYJNEJ W ULICY ŚLIWKOWEJ W SOBOLEWIE tj. sieć wodociągowa o długości 440,50 m.b. i sieć kanalizacyjna długości 423,0 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci wodociągowej w ulicy Śliwkowej z rur PE $\varnothing$ 110 mm na odcinku długości 432,0 m. b.
- 2) budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej z rur PE $\varnothing$ 90 mm na odcinku o długości 8,5 m.b.

RAZEM: o długości 440,5 m.b.

- 3) budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Śliwkowej z rur PCV $\varnothing$ 200 mm o długości 423,0 m.b.

Uwaga: w zakres robót nie wchodzi przyłącza wody i kanalizacji.

LEGENDA:

I PROJEKT:

„Sieć kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych w miejscowości Sobolewo dz. nr. geod. 456/42, 456/43 gm. Supraśl”.

II PROJEKT

„Sieć wodociągowa z przyłączami do posesji w granicach pasa drogowego dla potrzeb budynków mieszkalnych w miejscowości Sobolewo ul. Śliwkowa gm. Supraśl”.

B. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W ULICY TRUSKAWKOWEJ W SOBOLEWIE tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 278,0 m.b. , sieć wodociągowa o długości około 275,85 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- 1) budowa sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowej z rur PE $\varnothing$ 110 mm na odcinku o długości 273,35 m.b.
- 2) budowa sieci wodociągowej w ulicy Truskawkowej z rur PE $\varnothing$ 90 mm na odcinku o długości 2,50 m.b.

RAZEM: o długości 275,85 m.b.

- 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Truskawkowej z rur PCV $\varnothing$ 200 mm na odcinku o długości 278,0 m.b.

Uwaga: w zakres robót nie wchodzi przyłącza wody i kanalizacji.

LEGENDA:

PROJEKT: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w ul. Truskawkowej w Sobolewie gm. Supraśl.”

C. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY JAGODOWEJ W SOBOLEWIE tj. sieć kanalizacji sanitarnej o długości łącznie 274,0 m.b.

w zakres, której wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm (wraz ze wszystkimi studniami kanalizacyjnymi) na odcinku o długości 241,0 m.b.
- budowa kanalizacji tłocznej z rur PE- RC $\varnothing$ 90 mm o długości 33,0 m.b.
- kompletna przepompownia ścieków z zasilaniem energetycznym – szt. 1.

Uwaga: w zakres robót nie wchodzi przyłącza kanalizacyjne.

LEGENDA:

I PROJEKT:

„Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej, przepompownia ścieków, dla potrzeb budynków mieszkalnych w miejscowości Sobolewo, gm. Supraśl, dz. nr geod. 460/30”

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają opracowane dokumentacje projektowo-techniczne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami (Zamawiający zamieszcza dokumentacje w szerszym zakresie nie będącym przedmiotem zamówienia), które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

W zakres oferowanej ceny wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Opłatę za zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji w drogach innych niż Gminy Supraśl ponosi Wykonawca. Wykonawca również przygotowuje i złoży w imieniu Zamawiającego wszelkie konieczne wnioski w niezbędnych procedurach, celem realizacji przedmiotu zamówienia.

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych.

W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania

parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii.

Wskazane w dokumentacji nazwy należy **traktować jako przykładowe**. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca: był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż

część 1 - 500 000,00 zł

część 2 – 800 000,00 zł

część 3 – 700 000 zł

część 4 – 1 500 000

2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:

a) wykonał co najmniej 2 zamówienia nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na budowie lub przebudowie w branży sanitarnej (w zakresie wodociągów lub kanalizacji sanitarnej) o wartości brutto nie mniejszej:

część 1 - 500 000,00 zł

część 2 – 800 000,00 zł

część 3 – 700 000 zł

część 4 – 1 000 000

każde zamówienie,

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami do kierowania robotami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia.

Wymaga się dysponowania:

- co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 ppkt 1-3.

PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: tryb otwarty

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	80
Gwarancja	20

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na warunkach określonych w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 10/11/2023, godzina: 11:00,

IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)